

Moduł zamka  
SM 611-01

Strona 1



## Dane techniczne

typ styku:	Zestyk zwierny 24 V, 2 A
głębokość zabudowy (mm):	41
stopień ochrony:	IP 54
temperatura otoczenia:	-20 °C do +55 °C
Wysokość montażu (mm):	9
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 50

## Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
SM 611-01 AG	Moduł zamka	Szary antracyt	B 210004992-00
SM 611-01 DG	Moduł zamka	ciemno-szary z efektem skrzywienia	B 200038905-00
SM 611-01 SM	Moduł zamka	Srebrny metalik	B 200019402-01
SM 611-01 W	Moduł zamka	biały	B 200019404-01



Moduł zamka  
SM 611-01

Strona 2

---

## Osprzęt

---

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
Vario 611 AG	Lakier naprawczy	Szary antracyt	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakier naprawczy	ciemno-szary z efektem skrzywienia	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakier naprawczy	Srebrny metalik	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakier naprawczy	biały	0 210007116-00

Moduł zamka  
SM 611-01

Strona 3





Moduł zamka  
SM 611-01

Strona 4

---

SM 611-01

Informacja o produktach

536 kB

Pobieranie

Deklaracja Zgodności

333 kB

Pobieranie

Dodatkowe informacje

140 kB

Pobieranie