

Obudowa podtynkowa
GU 611-3/1-0

Strona 1



Opis produktu

Obudowa podtynkowa z nie odkształcającego się tworzywa sztucznego, do mocowania ramy montażowej MR 611-3/1-0 za pomocą szybkozłączy.

Z tłoczonymi wlotami kablowymi, dociskami kabli i przyrządami do szybkiego mocowania kombinowanych zacisków. Możliwy montaż za pomocą osprzętu do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych ZHB 612-0. Obudowy można łączyć ze sobą obok siebie i jedna nad drugą za pomocą dołączonego osprzętu.

Dane techniczne

wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:

100 x 300 x 50

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
GU 611-3/1-0	Obudowa podtynkowa	szary	A 200016703-00

Obudowa podtynkowa
GU 611-3/1-0

Strona 2




Osprzęt

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
MR 611-3/1-0	Ramka montażowa	mosiądz	B 200015591-00
ZHB 612-0	Osprzęt-Mocowanie do ścianki G-K	pozostałe	A 200016705-00
ZSB 611-0	Osprzęt-Mocowanie do ściany szalunkowej	biały	B 200016706-00

Obudowa podtynkowa
GU 611-3/1-0

Strona 3



Obudowa podtynkowa
GU 611-3/1-0

Strona 4



Vario 611 Instrukcja montażu

[Informacja o produktach](#)

1,1 MB

[Pobieranie](#)

[Informacja o produktach](#)

815 kB

[Pobieranie](#)

[Dodatkowe informacje](#)

109 kB

[Pobieranie](#)