


Moduł zamka
kodowanego
COM 611-02

Strona 1



Opis produktu

Moduł zamka szyfrowego jako jednostka wprowadzająca do kontroli dostępu i powodowania wywołań domofonowych.

W zależności od zakresu funkcji kontroli dostępu i systemu domofonowego do zarządzania i funkcji sterowania potrzebne są dodatkowe urządzenia.


- LED jako wskaźnik stanu, tylko w przypadku Vario (zewnętrzny styk bezpotencjałowy)
- przycisk Tö do bezpośredniego otwierania drzwi przez sterownik wejścia EC 602-...
- funkcje sterujące (np. brama rolowana)

Dane techniczne

napięcie robocze:	12 V AC
prąd roboczy:	maks. 140 mA
stopień ochrony:	IP 54
temperatura otoczenia:	-20 °C do +55 °C
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 27

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
COM 611-02 AG	Moduł zamka kodowanego	Szary antracyt	B 210004914-00
COM 611-02 DG	Moduł zamka kodowanego	ciemno-szary z efektem skrzenia	B 200038885-00
COM 611-02 SM	Moduł zamka kodowanego	Srebrny metalik	B 200036514-00
COM 611-02 W	Moduł zamka kodowanego	biały	B 200036516-00



Moduł zamka
kodowanego
COM 611-02

Strona 2

Osprzęt



Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
Vario 611 AG	Lakier naprawczy	Szary antracyt	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakier naprawczy	ciemno-szary z efektem skrzywienia	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakier naprawczy	Srebrny metalik	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakier naprawczy	biały	0 210007116-00


Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
COM 611-...	Kostka zaciskowa	czarny	E 210007300-00
Vario 611		szary	E 210007484-00

Moduł zamka
kodowanego
COM 611-02

Strona 3





Moduł zamka
kodowanego
COM 611-02

Strona 4

COM 611-02 Moduł zamka kodowanego	Informacja o produktach	538 kB	Pobieranie
COM 611-... Moduł zamka kodowanego (Wywołanie domofonowe)	Instrukcja obsługi	594 kB	Pobieranie
COM 611-... Moduł zamka kodowanego (Funkcja przełączania)	Instrukcja obsługi	382 kB	Pobieranie
COM 611-... Moduł zamka kodowanego	Deklaracja Zgodności	665 kB	Pobieranie
	Dodatkowe informacje	109 kB	Pobieranie
	Podręcznik systemowy	5,9 MB	Pobieranie