



Komplettsystem für das Eigenheim

Siedle Select

Designlinie Siedle Select	2
Briefkasten	3
Türstation plug+play	4
LED-Leuchte	5
Versorgungs-/Steuergeräte	5

Haus- und Freisprechtelefone

Haus- und Freisprechtelefone	6
Siedle Scope	7

Mehr von Siedle

Siedle Vario: Modulare Design-Ikone	8
Siedle Steel: Moderne Manufaktur	8

Designlinie Siedle Select



Komplettsystem für das Eigenheim

Siedle Select erweitert das Siedle-Sortiment um einen Briefkasten und eine Leuchte mit besonders gutem Preis-Leistungsverhältnis. Beide sind hervorragende Einzelprodukte auf dem hohen Qualitäts- und Designniveau, das Siedle auszeichnet. Darüber hinaus aber ist Select eine eigenständige Designlinie, ein Komplettsystem, das den typischen Bedarf am Einfamilienhaus vollständig abdeckt. Select vereint Briefkasten, Zeitungsrolle, Leuchte, Bewegungsmelder, beleuchtete Hausnummer, Sprechanlage und Klingel in einheitlicher Gestaltung. Vorteil für den Anwender: Statt zusammengewürfelter

Einzelkomponenten bekommt er einen Eingang aus einem Guss. Vorteil für das Handwerk: Alle Komponenten aus einer Hand und zusätzlicher Umsatz, der sonst anderswo gemacht wird.



reddot design award
winner 2010



Eine Effektbeleuchtung taucht das transluzente Gehäuse und das Postfach der Video-Version in sanftes Licht.



Das Postfach und die Zeitungsrolle sind mit einem Profil ausgestattet, das vor Feuchtigkeit schützt.



Die Leuchte eignet sich hervorragend zur Anbringung einer Hausnummer.

Briefkasten



SBA 850-0 plug+play

Select-Briefkasten Audio. Briefkasten mit integrierter Türkommunikation. Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage. Frontseitige Entnahme, mit Zeitungsfach. Entspricht DIN EN 13724. Türstation mit integrierter, beleuchteter Lichttaste, Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, von vorn wechselbar. Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur:
-20° C bis +55° C
Einwurföffnung (mm) B x H: 331 x 31,6
Abmessungen (mm) B x H x T:
409 x 645 x 125



SBV 850-0 plug+play

Select-Briefkasten Video. Briefkasten mit integrierter Video-Türkommunikation. Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage. Frontseitige Entnahme, mit Zeitungsfach. Entspricht DIN EN 13724. Video-Türstation mit integrierter, beleuchteter Lichttaste, hinterleuchtetem Namensschild, von vorn wechselbar, und Farb-CCD-Kamera.

- Farbsystem PAL
- Bildaufnehmer CCD-Sensor 8,4 mm (1/3") 752 x 582 Bildpunkte (horizontal/vertikal)
- Objektiv 3,7 mm
- automatische Tag-/Nachtschaltung
- Blickwinkel horizontal ca. 60°, vertikal ca. 50°
- zusätzlicher mechanischer Verstellbereich um ca. 30° horizontal und vertikal
- Auflösung horizontal 450 Linien
- integrierte Infrarotbeleuchtung
- 2-stufige Heizung 12 V AC max. 100 mA

Schutzart: IP 54, IK 8
Umgebungstemperatur:
-20° C bis +40° C
Einwurföffnung (mm) B x H: 331 x 31,6
Abmessungen (mm) B x H x T:
409 x 645 x 125



SB 800-0

Select-Briefkasten. Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage. Frontseitige Entnahme, mit Zeitungsfach und Namensschild. Entspricht DIN EN 13724. Beschriftungsfeld (mm) B x H: Rund, Durchmesser 72 mm
Einwurföffnung (mm) B x H: 331 x 31,6
Abmessungen (mm) B x H x T:
409 x 645 x 111,5

Der Select-Briefkasten zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, hochwertige Materialien und intelligente Details aus. Die gedämpfte Einwurfsklappe beispielsweise klappert nicht und bleibt auch bei starkem Wind geschlossen. Der Briefkasten ist ohne Elektronik, mit Audio- oder mit Videosprechanlage erhältlich. Dabei ist die Kommunikationstechnik, die in Design und Funktion der separaten Türstation entspricht, nicht einfach eingebaut, sondern perfekt integriert. Wie bei allen Select-Komponenten sorgt die Aufputzmontage für einfache Installation, außerdem bleibt die Gebäudehülle intakt – wichtig vor allem bei energieeffizienten Gebäuden.



Aluminium naturfarben eloxiert (EV1)



Aluminium in Wunschlackierung nach RAL (seidenmatt), im Beispiel: Rot

Individuelle Gestaltung

Neben den Serienbeschichtungen (Weiß Pulverlack RAL 9016 und Aluminium naturfarben eloxiert EV1) lackieren wir Siedle Select in Wunschfarbe nach RAL (seidenmatt), zum Beispiel in rot.

Lieferzeiten und Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste.

Bestellschlüssel:
Aluminium ...A
Weiß ...W

Siedle Select Komplettsystem für das Eigenheim

Türstation plug+play



STA 850-1

Select-Türstation Audio.
Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage. Türstation mit integrierter, beleuchteter Lichttaste, Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, von vorn wechselbar. Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C
Abmessungen (mm) B x H x T: 100 x 340 x 38



STV 850-1

Select-Türstation Video.
Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage. Video-Türstation mit integrierter, beleuchteter Lichttaste, Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, von vorn wechselbar, und Farb-CCD-Kamera.
• Farbsystem PAL
• Bildaufnehmer CCD-Sensor 8,4 mm (1/3") 752 x 582 Bildpunkte (horizontal/vertikal)
• Objektiv 3,7 mm
• automatische Tag-/Nachtumschaltung
• Blickwinkel horizontal ca. 60°, vertikal ca. 50°
• zusätzlicher mechanischer Verstellbereich um ca. 30° horizontal und vertikal
• Auflösung horizontal 450 Linien
• integrierte Infrarotbeleuchtung
• 2-stufige Heizung 12 V AC max. 100 mA
Schutzart: IP 54, IK 8
Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Abmessungen (mm) B x H x T: 100 x 340 x 38

Kompakte Türstation mit hochwertiger, massiver Aluminiumfront. Das elegante, moderne Design harmoniert perfekt mit den Siedle-Innengeräten.

- Einfache und schnelle Aufputzmontage, trotzdem extrem flach
- Vollwertige Bus-Türstation mit allen Systemvorteilen des In-Home-Busses
- Automatisierte Inbetriebnahme plug+play



Individuell gestaltbar

Siedle Select ist lieferbar in Aluminium eloxiert und Weiß pulverbeschichtet – sowie seidenmatt lackiert in jeder Wunschfarbe nach RAL

www.siedle.de/select/farben

LED-Leuchte



SLB 800-0

Select-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder. Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage. Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder, Dämmerungssensor und 4 Beleuchtungs-Programmen. Betriebsspannung: 230–240 V, 50 Hz
 Betriebsstrom: max. 50 mA
 Farbtemperatur: 4200 K
 Leuchtmittel: Leuchtmittleinheit mit 6 LEDs, 8 W Gesamtleistung
 Schaltzeit: 5 Sek. – 15 Min.
 Schutzart: IP 44
 Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C
 Abmessungen (mm) B x H x T: 260 x 260 x 76

Gerundete Ecken, der Kreis als Gestaltungselement, die Blende aus massivem Aluminium – die gemeinsame Select-Formensprache zeichnet auch die LED-Leuchte aus. Mit Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, vier Schaltprogrammen und dem energiesparenden LED-Leuchtmittel ist sie auch technisch ein echtes Highlight. Die zweistufige Einschaltautomatik sorgt für angemessene Beleuchtung in allen Situationen: Wird es dunkel, schaltet sich ein gedimmtes Licht ein, ausreichend für die Orientierung und die Hinterleuchtung einer aufgebrauchten Hausnummer. Registriert der Melder eine Bewegung, wechselt die Leuchte in weichem Übergang zur vollen Lichtstärke. Wahlweise kann die Leuchte mit drei weiteren Programmen betrieben werden.

Siedle-Beschriftungsservice

Postfach 1155
 78113 Furtwangen
 Telefon: +49 7723 63-354
 Telefax: +49 7723 63-356
 beschriftung@siedle.de

Versorgungs-/Steuergeräte



BNG 650-0 plug+play

Bus-Netzgerät für Siedle In-Home-Bus Audio im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer. Optionale Steckmöglichkeit für das Zubehör-Bus-Versorgungsgerät ZBVG 650-...
 Relaiskontakt für Türöffner und Licht.
 Betriebsspannung: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz
 Betriebsstrom: 200 mA
 Ausgangsspannung: 27,5 V DC, 12 V AC
 Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC
 Absicherung: Primär Si T 250 mA T, sekundär kurzschlussfest
 Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A
 Schutzart: IP 20
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C
 Teilungseinheit (TE): 9
 Abmessungen (mm) B x H x T: 162 x 89 x 60



BVNG 650-0 plug+play

Bus-Video-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus Video im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer. Optionale Steckmöglichkeit für das Zubehör-Bus-Versorgungsgerät ZBVG 650-... und Zubehör-Bus-Video-Netzgerät ZBVNG 650-... als Video-Verstärker.
 Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10%, 50/60 Hz
 Ausgangsstrom: 1,2 A
 Ausgangsspannung: 29 V DC geregelt +/-5%
 Absicherung: primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest
 Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A
 Schutzart: IP 30
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C
 Teilungseinheit (TE): 9
 Abmessungen (mm) B x H x T: 162 x 89 x 60



Aluminium naturfarben eloxiert (EV1)



Aluminium in Wunschlackierung nach RAL (seidenmatt), im Beispiel: Rot

Individuelle Gestaltung

Neben den Serienbeschichtungen (Weiß Pulverlack RAL 9016 und Aluminium naturfarben eloxiert EV1) lackieren wir Siedle Select in Wunschfarbe nach RAL (seidenmatt), zum Beispiel in rot.

Lieferzeiten und Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste.

Bestellschlüssel:
 Aluminium ...A
 Weiß ...W

Haus- und Freisprechtelefone



BTS 850-02
 Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus, aus hochwertigem Kunststoff.
 Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
 Leistungsmerkmale:

- Gehörschutz, Mithörsperre integriert.
- Höröne für Internkommunikation.
- Rufabschaltung mit Statusanzeige, die bei anstehendem Ruf blinkt.
- Parallelschaltung von max. 4 Bus-Telefonen Standard (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-... USB und ZBVG 650-... zur Programmierung erforderlich).
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf.
- Türöffner-Taste.
- Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar.
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A).
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern.
- Türaufschaltung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf möglich.
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage.
- Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-... nachrüstbar z.B. zur Anschließung eines zusätzlichen Signalgerätes.
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar.
- Mit dem Zubehör-Tisch ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar.

Abmessungen (mm) B x H x T:
 90 x 200 x 45



BTSV 850-03
 Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus, aus hochwertigem Kunststoff.
 Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
 Leistungsmerkmale:

- Türöffner-, Licht- und Rufabschalttaste
- Monitor-Taste zur Bildaufschaltung.
- Regler für Helligkeit und Farbe.
- TFT-Display (8,8 cm)
- Gehörschutz, Mithör- und Mitsehsperre integriert.
- Rufabschaltung mit Statusanzeige, die bei anstehendem Ruf blinkt.
- Parallelschaltung von max. 8 BTSV 850-... (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich)
- Programmierung über PRI 602-... USB und ZBVG 650-... möglich.
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf.
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A).
- Licht-, Monitor- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar.
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern.
- Tür-/Videoaufschaltung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf möglich.
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage.
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar.
- Mit dem Tisch-Zubehör ZTCV 850-... als Tischgerät einsetzbar.

Abmessungen (mm) B x H x T:
 105 x 277 x 45



BFS 850-02
 Bus-Freisprechtelefon Standard für den Siedle In-Home-Bus, aus hochwertigem Kunststoff.
 Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
 Leistungsmerkmale:

- Türöffner-, Licht-, Rufabschalt- und Sprach-/Steuertaste
- Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Optische Rufanzeige durch blinken der Sprechentaste
- Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Gehäuse aus weißem Kunststoff
- Parallelschaltung von 4 Bus-Freisprechtelefonen Standard (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-... USB und ZBVG 650-... zur Programmierung erforderlich).
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung
- Türaufschaltung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf möglich
- Zubehör-Anschalt-Relais-Freisprechen ZARF 850-0 mit potentialfreiem Kontakt nachrüstbar
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Mit dem Zubehör Tisch ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar

Abmessungen (mm) B x H x T:
 90 x 163 x 23



BFSV 850-03
 Bus-Freisprechtelefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus, aus hochwertigem Kunststoff.
 Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
 Leistungsmerkmale:

- Türöffner-, Licht-, Rufabschalt- und Sprach-/Steuertaste
- Monitor-Taste zur Bildaufschaltung
- Regler für Helligkeit und Farbe
- TFT-Display (8,8 cm)
- Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mithör- und Mitsehsperre integriert
- Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Optische Rufanzeige durch blinken der Sprechentaste
- Parallelbetrieb von max. 8 BFSV 850-... (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich)
- Programmierung über PRI 602-... USB und ZBVG 650-... möglich.
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Licht-, Monitor- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung
- Tür-/Videoaufschaltung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf möglich.
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Mit dem Tisch-Zubehör ZTCV 850-... als Tischgerät einsetzbar

Abmessungen (mm) B x H x T:
 105 x 277 x 23

Siedle Scope



Eines für Alles

Die schnurlose Alternative: Siedle Scope ist mobile Video-Sprechstelle und DECT™-Telefon in einem Gerät. Scope zeigt, wer vor der Tür steht – im ganzen Haus, auf der Terrasse oder im Garten. Mit allen Funktionen einer Videosprechstelle für den In-Home-Bus, inklusive Freisprechfunktion und Türöffnertaste. Zugleich ist Siedle Scope ein vollwertiges schnurloses Amtstelefon mit zahlreichen Komfortfunktionen. Die ideale Ergänzung zur fest installierten Sprechstelle und das perfekte Nachrüstgerät für bestehende Video-Anlagen.



S 850-0

Siedle Scope schnurloses DECT-Telefon mit Türvideo-Funktion für den In-Home-Bus. Bestehend aus Basisstation, Mobilteil und Ladeschale. Scope vereint die Welten Türkommunikation und Amtstelefonie, es ist Comfort-Video-Haustelefon und DECT-Telefon in einem Gerät.

Leistungsmerkmale

- exklusives Design mit hochwertigen Materialien in feiner Verarbeitung
- hohe Reichweite und exzellente Sprachqualität dank DECT-Standard
- ECO-Modus mit reduzierter Sendeleistung
- energiesparende Netzteile (max. 0,5 W ohne Last)
- Reichweite im Freien bis zu 300 m, im Gebäude bis zu 50 m
- Videoüberwachung mit Zoom und Schwenkfunktion
- Rufweiterleitung z.B. auf ein Handy auch für den Türruf (inkl. Türöffner PIN-geschützt)
- Steuerung von Hausfunktionen z.B. Licht, Garagentor oder Jalousien
- Kommunikation zwischen Scope und allen anderen In-Home-Geräten
- Türmatik
- Erweiterbar: Bis zu 8 Mobilteile parallel
- kompatibel zu DECT-Telefonen anderer Hersteller gemäß GAP-Profil
- Betrieb mit und ohne Telefonanlage möglich

Leistungsmerkmale Mobilteil

- Individual-Designkonzept mit sechs Gestaltungsvarianten
- großes Farbdisplay 5,5 cm, 240 x 320 Pixel, beleuchtet
- beleuchtete Tastatur
- Freisprechfunktion
- Ladeschale mit beleuchteten Bedientasten (Rufannahme und Türöffner)
- 8 Klingelmelodien
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Anruferliste mit 20 Einträgen inkl. Datum und Uhrzeit
- Wahlwiederholung
- Menüsprachen einstellbar
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Signalstärke
- Anruferanzeige (Clip)
- Li-Polymer Akku
- Bereitschaft bis zu 100 h

Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C

Schutzart: IP 40

Abmessungen (mm) B x H x T:

Basisstation 180 x 180 x 32,

Mobilteil 170,5 x 50 x 25,

Ladeschale 100 x 100 x 28

Lieferbar ab dem 4. Quartal 2010



SZM 850-0

Siedle Scope Zusatz-Mobilteil mit Ladeschale und Stecker-Netzteil. Das SZM 850-... ist Comfort-Video-Haustelefon und DECT-Telefon in einem Gerät und erweitert das Basispaket S 850-... An einer Basisstation können bis zu 8 Mobilteile angemeldet werden.

Leistungsmerkmale

- Individual-Designkonzept mit sechs Gestaltungsvarianten
- großes Farbdisplay 5,5 cm, 240 x 320 Pixel, beleuchtet
- beleuchtete Tastatur
- Freisprechfunktion
- Ladeschale mit beleuchteten Bedientasten (Rufannahme und Türöffner)
- 8 Klingelmelodien
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Anruferliste mit 20 Einträgen inkl. Datum und Uhrzeit
- Wahlwiederholung
- Menüsprachen einstellbar
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Signalstärke
- Anruferanzeige (Clip)
- Li-Polymer Akku
- Bereitschaft bis zu 100 h
- energiesparendes Netzteil (max. 0,5 W ohne Last)

Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C

Abmessungen (mm) B x H x T:

Mobilteil 170,5 x 50 x 25,

Ladeschale 100 x 100 x 28

Lieferbar ab dem 4. Quartal 2010

Siedle Vario: Modulare Design-Ikone



Siedle Steel: Moderne Manufaktur



Diese Übersicht ist ein Auszug aus dem Produktspektrum von Siedle. Das komplette Sortiment enthält der Bestellkatalog, das Arbeitsmittel für Handel, Handwerk, Architekten und Planer.

Das Unternehmen, die Marke und die Kommunikationssysteme stellt das Magazin „Architektur an der Schwelle“ vor. Es behandelt die Gebäudekommunikation aus den Blickwinkeln von Architektur, Design und Kultur.

Download oder Bestellung:
www.siedle.de/katalog

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 07/2010 Printed in Germany
Best.-Nr. 0-1108/084597 DE

Österreich

Siedle
Austria GmbH
Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck

Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
www.siedle.at
info@siedle.at



Komplettsystem für das Eigenheim – Preise

Preisbeispiele Komplettanlagen	2
Einzelpreise Komponenten	4

Preisbeispiele Komplettanlagen

Die beispielhaft zusammengestellten Anlagen dienen der ersten Orientierung. Eine nach Ihren Wünschen konfigurierte Anlage, kompetente Beratung und ein verbindliches Angebot erhalten Sie bei Ihrem Elektrofachbetrieb oder in einem der Siedle-Zentren.

Unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. ohne Montage und Installation



Preisbeispiel 1:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten und Audio-Türstation separat
Innen:
Audio-Haustelefon

Briefkasten SB 800
Türstation Audio STA 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Netzgerät BNG 650
Haustelefon Standard BTS 850

1.555,00 EUR

Preisbeispiel 2:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten und Audio-Türstation separat
Innen:
Audio-Freisprechstelle

Briefkasten SB 800
Türstation Audio STA 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Netzgerät BNG 650
Freisprechtelefon Standard BFS 850

1.574,00 EUR

Preisbeispiel 3:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten
und Audio-Türstation integriert
Innen:
Audio-Haustelefon

Briefkasten SBA 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Netzgerät BNG 650
Haustelefon Standard BTS 850

1.602,00 EUR

Preisbeispiel 4:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten
und Audio-Türstation integriert
Innen:
Audio-Freisprechstelle

Briefkasten SBA 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Netzgerät BNG 650
Freisprechtelefon Standard BFS 850

1.621,00 EUR

**Gestaltungsvarianten
Abbildungen und Preise
exemplarisch für
Select-Komponenten:**

Aluminium naturfarben eloxiert (EV1)
Innensprechstellen: Weiß

Alle Produkte sind in weiteren
Gestaltungsvarianten erhältlich.
www.siedle.de/individual
www.siedle.de/select



Preisbeispiel 5:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten und Video-Türstation separat
Innen:
Video-Haustelefon

Briefkasten SB 800
Türstation Video STV 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Video-Netzgerät BVNG 650
Transformator TR 603
Video-Haustelefon Standard BTSV 850

3.361,00 EUR

Preisbeispiel 6:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten und Video-Türstation separat
Innen:
Video-Freisprechstelle

Briefkasten SB 800
Türstation Video STV 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Video-Netzgerät BVNG 650
Transformator TR 603
Video-Freisprechtelefon Standard
BFSV 850

3.443,00 EUR

Preisbeispiel 7:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten
und Video-Türstation integriert
Innen:
Video-Haustelefon

Briefkasten SBV 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Video-Netzgerät BVNG 650
Transformator TR 603
Video-Haustelefon Standard BTSV 850

3.464,00 EUR

Preisbeispiel 8:

Außen:
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Briefkasten
und Video-Türstation integriert
Innen:
Video-Freisprechstelle

Briefkasten SBV 850
LED-Leuchte SLB 800
Bus-Video-Netzgerät BVNG 650
Transformator TR 603
Video-Freisprechtelefon Standard
BFSV 850

3.546,00 EUR



NEU: Siedle Scope

Die schnurlose Alternative:
Siedle Scope ist tragbare Video-Sprechstelle und DECT-Telefon in einem Gerät. Scope zeigt, wer vor der Tür steht – im ganzen Haus, auf der Terrasse oder im Garten. Mit allen Funktionen einer Videosprechstelle für den In-Home-Bus, inklusive Freisprechfunktion und sepa-

ratier Türöffnertaste. Zugleich ist Siedle Scope ein vollwertiges schnurloses Amtstelefon mit zahlreichen Komfortfunktionen. Die ideale Ergänzung zur fest installierten Sprechstelle, auch zur nachträglichen Integration in bestehende Siedle In-Home-Anlagen.

Ab 1.590,- Euro

Einzelpreise Komponenten

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	KG	Preis €/Stück	Lieferzeit
BFS 850-02 W	040000	A	79,00	L
BFSV 850-03 W	040580	D	648,00	L
BNG 650-0 DE	035140	A	206,00	L
BTS 850-02 W	040023	A	60,00	L
BTSV 850-03 W	040578	D	566,00	L
BVNG 650-0 DE	035130	D	325,00	L
SB 800-0 A	040552	C	528,00	L
SB 800-0 RAL	037861	C	690,00	20
SB 800-0 W	038096	C	582,00	L
SBA 850-0 A	040550	C	959,00	L
SBA 850-0 RAL	037862	C	1.120,00	20
SBA 850-0 W	038097	C	1.013,00	L
SBV 850-0 A	040551	D	2.133,00	L
SBV 850-0 RAL	037863	D	2.294,00	20
SBV 850-0 W	038098	D	2.186,00	L
SLB 800-0 A	037993	D	377,00	L
SLB 800-0 RAL	037860	D	512,00	20
SLB 800-0 W	037846	D	421,00	L
STA 850-1 A	036691	B	384,00	L
STA 850-1 RAL	037854	B	514,00	20
STA 850-1 W	037847	B	427,00	L
STV 850-1 A	036701	D	1.502,00	L
STV 850-1 RAL	037857	D	1.632,00	20
STV 850-1 W	037850	D	1.546,00	L
TR 603-0	035160	A	63,00	L

Lieferzeit in Arbeitstagen
L = ab Lager
KG = Konditionsgruppe

Unverbindlich empfohlene Preise in Euro ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 01.01.2012. Preisänderungen vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren sämtliche früheren Preise ihre Gültigkeit.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafengeräte OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 01/2012 Printed in Germany Best.-Nr.
0-1108/184598 DE

Österreich

Siedle
Austria GmbH
Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck

Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
www.siedle.at
info@siedle.at