SSS SIEDLE



LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/2-0

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).

Kein Montagerahmen erforderlich. Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 335 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	486 cd/klm
Lichtstrom:	194 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	399 x 199 x 50

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-4/2-0 AG	LED-Flächenleuchte	Anthrazitgrau	D	210004975-00
LEDF 600-4/2-0 DG	LED-Flächenleuchte	Dunkelgrau-Glimmer	D	200038502-00
LEDF 600-4/2-0 SM	LED-Flächenleuchte	Silber-Metallic	D	200037475-00
LEDF 600-4/2-0 W	LED-Flächenleuchte	Weiß	D	200037474-00



LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/2-0

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
MA/LEDF 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00



Zeichnungen / Montage









LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/2-0

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
LEDF 600-... LED-Flächenleuchte	Konformitätserklärung	97,6 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de