

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
D-78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-313
www.siedle.de
support@siedle.de

Ihr Projekt „Videosprechanlage 1-Familienhaus, Classic Unterputz“

Sie wünschen weitere Beratung?

Siedle Kundenservice
Telefon +49 7723 63-477
Telefax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Auf den folgenden
Seiten haben wir ein individuelles Angebot für Sie zusammengestellt.

Wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung, per E-Mail, Fax oder unter der oben angegebenen Durchwahl.

Mit bestem Dank für Ihre Anfrage und
freundlichen Grüßen

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegraphenwerke OHG

Ihr Siedle Kundenservice

Unsere Hinweise zum Angebot Videosprechanlage 1-Familienhaus, Classic Unterputz

Technisches System der Sprechanlage: In-Home-Bus: Video

Systemkonfiguration:

- Je Strang (= 1 x BVNG 650-0) können 31 Teilnehmer angeschlossen werden, wobei ein Türlautsprecher als 2 Teilnehmer zählt.
- Insgesamt können 15 Stränge (= 15 x BVNG 650-0 + 1 x ZBVG 650-0) mit je 31 Teilnehmern gebildet werden (maximal 465 Teilnehmer).

Leitungsmaterial:

- YR-Schwachstromleitung
- J-Y(ST)Y-Leitungen, paarig verdrillt, abgeschirmt
- A2Y(ST)2Y-Fernmelde-Erdkabel

Für Neuanlagen empfehlen wir das handelsübliche Leitungsmaterial J-Y(ST)Y mit Aderdurchmesser 0,8 mm.

Die Siedle-In-Home-Bus-Installation muss auf zwei nebeneinander liegenden YR-Drähten und bei J-Y(ST)Y-Leitungen auf einem Aderpaar erfolgen. Bei J-Y(ST)Y-Leitungen ist die Möglichkeit einer Störbeeinflussung geringer.

Je nach Installationsart/Leitungsführung ist ein Durchschleifen zwischen den Bus-Telefonen mit Farbmonitor möglich (siehe Systemhandbuch In-Home-Bus-Video, Seite 12: "Grundschialtung").

Trifft diese Installationsart/Leitungsführung nicht zu, sind Bus-Video-Verteiler (BVVS/BVVU) notwendig.

Kamerazweig und Monitorzweig dürfen nicht im gleichen Kabel liegen.

Reichweiten:

Alle Angaben bezüglich Reichweite und Funktion beziehen sich auf das vorgenannte Leitungsmaterial mit Aderdurchmesser 0,8 mm. Bei einem Aderdurchmesser von 0,6 mm halbiert sich die Reichweite. Auch die Systemgrenzen im Leitungsnetz werden halbiert.

Einstrangsystem:

- Max. 50 m zwischen BTSV/ BTCV 850-... und Etagenruftaste ERT
- Entfernung vom BVNG 650-... zum entferntesten Teilnehmer max. 100 m mit YR 0,8 mm; max. 150 m mit J-Y(ST)Y mit 0,8 mm Aderdurchmesser
- Gesamt verlegtes Leitungsnetz max. 1500 m

Systemgrenzen:

Im Einstrangsystem:

- Die Reichweite
- Max. 31 Teilnehmer
- 1 Sprechweg

Sicherheit:

- Außenstationen sind optional mit Diebstahlschutz lieferbar

Pos.	St.	Artikel/EAN-Nr.	Bezeichnung	EUR
Türstation., bestehend aus:				1.627,00
0001	1	F CL V130 01 B-01 4056138010240	Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuchtung. Die Kamera entspricht technisch dem Vario-Modul BCM 653-... Für die Unterputzmontage wird zusätzlich das Unterputzgehäuse GU CL 06-0 benötigt. Farbe/Material: Edelstahl gebürstet Konditionsgruppe D: EUR 1.562,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	1.562,00
0002	1	GU CL 06-0 4056138007899	Gehäuse für die Unterputzmontage aus feuerverzinktem Stahlblech. Konditionsgruppe D: EUR 65,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	65,00
Versorgungs-/Steuergeräte., bestehend aus:				497,00
0003	1	BVNG 650-0 DE 4015739351305	Bus-Video-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus: Video im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer. Konditionsgruppe D: EUR 414,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	414,00
0004	1	TR 603-0 4015739351602	Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung von System- und Zusatzkomponenten. Konditionsgruppe A: EUR 83,00 brutto/St. Link zum Datenblatt Hinweis: Wir empfehlen für Siedle-Anlagen einen hochohmigen Türöffner (> 20 Ohm).	83,00
0005	1	TÖ 615-0 4015739122561	Optional-Artikel: Einsteck-Türöffner mit Flachschießblech, Hammerschlag grau lackiert, für DIN rechts oder DIN links verwendbar. Konditionsgruppe C: EUR 116,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	0,00
0006	1	TÖ 618-0 E 4015739122585	Alternativ-Artikel: Einsteck-Türöffner mit Flachschießblech, Hammerschlag grau lackiert, für DIN rechts oder DIN links verwendbar. Mechanische Entriegelung durch Kipphebel möglich. Konditionsgruppe C: EUR 136,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	0,00

Pos.	St.	Artikel/EAN-Nr.	Bezeichnung	EUR
Innensprechstelle., bestehend aus:				509,00
0007	1	VIB 150-0 4056138002009	Video-Innenstation Siedle Basic: Video-Freisprechstation für die Aufputzmontage. Farbe/Material: Signalweiß Konditionsgruppe D: EUR 509,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	509,00
0008	1	BVPC 850-0 W 4015739440757	Alternativ-Artikel: Bus-Video-Panel mit Touchscreen 17,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Farbe/Material: Weiß Konditionsgruppe D: EUR 650,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	0,00
0009	1	PSM 1 12 24 4056138011018	Alternativ-Artikel: Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die zentrale Versorgung von IQ-Haustelefonen und der Bus-Video-Panels. Konditionsgruppe D: EUR 35,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	0,00
0010	1	BTSV 850-03 W 4015739405787	Alternativ-Artikel: Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Farbe/Material: Weiß Konditionsgruppe D: EUR 562,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	0,00
0011	1	BTCV 850-03 W 4015739421114	Alternativ-Artikel: Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Farbe/Material: Weiß Konditionsgruppe D: EUR 1.762,00 brutto/St. Link zum Datenblatt	0,00
Konditionsgruppe A				83,00
Konditionsgruppe C				0,00
Konditionsgruppe D				2.550,00
Anlagengesamtpreis (brutto)				2.633,00*
Mehrwertsteuer (19,00%)				500,27
Anlagengesamtpreis inkl. Mehrwertsteuer				3.133,27


Angebot basierend auf Preisliste 1/2021

*Bitte beachten Sie, dass optionale und alternative Artikel nicht in der Anlagenkalkulation berücksichtigt sind.

Türstation. F CL V130 01 B-01




Türstation. F CL V130 01 B-01




Wandausschnitt vorne B/H/T 156 x 340 x 65mm

Türstation. GU CL 06-0



Abmessungen (mm) B x H x T: 154 x 336 x 65

VIB 150-0



BVPC 850-0 W



BTSV 850-03 W



BTCV 850-03 W



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 5/2018. Diese finden Sie unter www.siedle.de/agb.

Allgemeines:

- Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und beziehen sich nur auf Geräte, nicht auf deren Installation, Montage, Serviceleistungen und Inbetriebnahme.
- Die Preisbindung beträgt 6 Wochen ab Angebotserstellung.
- Technische Modifikationen und Weiterentwicklungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Diese Änderungen begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz, ebenso wenig wie Irrtümer oder Druckfehler.
- Die Lieferzeit beträgt, wenn nicht anders vermerkt, 1-2 Wochen nach Auftragsbestätigung unverbindlich.
- Bestellung und Lieferung der im Angebot enthaltenen Produkte erfolgen ausschließlich über den Fachgroßhandel.
- Bitte beachten Sie die aktuellen Planungs- und Installationsrichtlinien!
- WEEE-Reg.-Nr.: DE 50283795

Siedle Classic – Beschriftung für Neuanlagen

Zeichnungsnummer

Beschriftungsfelder

Infocfeld für Straßennamen, Firmenlogo etc.: Beschriftung in Beschriftungsfeld eintragen. Sie erhalten nach dem Auftrag einen Korrekturabzug zu Ihrer Kontrolle.

Beschriftungsfeld 1

☐ Text

☐ Grafik (Logo) *

* (Vektorgrafik erforderlich z. B. eps)

Beschriftungsfeld 2

☐ Text

☐ Grafik (Logo) *

* (Vektorgrafik erforderlich z. B. eps)

Hausnummer

Ruftasten

Die Standardschrift ist die Frutiger LT Com 55 Roman in Schriftgröße 4,5 mm (an den Großzeichen gemessen):

- Ruftasten aus Edelstahl, beschriftet gemäß Angebot und kundenseitig ausgefülltem Beschriftungsformular (ohne Aufpreis)

- Ruftasten aus transparentem Kunststoff mit hinterleuchtetem Namensschild: Bedruckte Schrifteinlage gegen Aufpreis bestellbar

- Ruftasten aus Edelstahl, unbeschriftet ausgeliefert: Beschriftung gegen Aufpreis bestellbar

Tastenbeschriftung:

je Taste max. 20 Zeichen/Leerzeichen, einzeilig

Taste 1
Taste 2
Taste 3
Taste 4
Taste 5
Taste 6
Taste 7
Taste 8

Bitte nennen Sie uns bereits bei der Bestellung wenn möglich alle Namen für die Ruftasten-Beschriftung. Sollte dies nicht möglich sein, besteht bei der Nachlieferung von beschrifteten Ruftasten die Gefahr, dass Farbunterschiede auftreten.

CASA

28

Andrea Becker