

Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 AG
210004911-03

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,1 mm
Dauerbetrieb: geeignet
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 10–50 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 160 mA |
| Schutzart: | IP 54, IK 10 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Aufbauhöhe (mm): | 15 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 41 |


Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---|---------------|----|----------------|
| CM 613-03 AG | Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario | Anthrazitgrau | | D 210004911-03 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Lackstift | Anthrazitgrau | 0 | 210007124-00 |

Ersatzteile




Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 AG

210011108

Seite 2

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|----------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... | Glashaube | Glasklar | E | 200048697-00 |
| ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG | Blendrahmen | Anthrazitgrau | E | 210005930-00 |
| CMx 612-..., CM 611-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029922-00 |
| Vario 611 | Dichtrahmen Module | Grau | E | 210007484-00 |



Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 AG

210011108

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 AG

210011108

Seite 4

Weitere Dokumente

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Kamera 130/180 | Produktinformation | 1,3 MB | herunterladen |
| CM 613-... Kamera-Modul 130 | Konformitätserklärung | 3,2 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |