



Access Freisprechtelefon
Video
AHFV 870-0 SH/W
200044576-00

Produktbeschreibung

Access Freisprechtelefon Video mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Fernschalten und Anrufsperr.

Leistungsmerkmale:

- Display 8,8 cm
- Eingang für den Etagenruf
- Ausgang frei programmierbar
- Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf
- Schaltfunktionen
- Statusmeldungen
- Bildspeicherfunktion
- eingebaute 5-Wege-Steuertaste
- mit Tischzubehör AZTV 870-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

Betriebsspannung:	PoE nach 802.3af
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	106 x 278 x 32

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
AHFV 870-0 SH/W	Access Freisprechtelefon Video	Schwarz-Hochglanz/Weiß	F	200044576-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
AZA 870-0 W	Access Aufputz-Zubehör	Weiß	F	200044478-00
AZIO 870-0	Access Input-/Output-Zubehör	Sonstiges	F	200041846-00
AZTV 870-0 W	Access-Tischzubehör	Weiß	F	200044477-00



Access Freisprechtelefon
Video
AHFV 870-0 SH/W

200044576

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BFC/BFCV 850-...	Sichtscheibe	Glasklar	E	200039966-00
BFCV 850-...	Schrifteinlage für Tastenfunktionen	Weiß	E	200039965-00
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Sichtscheibe	Glasklar	E	200029578-00


Access Freisprechtelefon
Video
AHFV 870-0 SH/W

200044576

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Access Freisprechtelefon
Video
AHFV 870-0 SH/W

200044576

Seite 4

Weitere Dokumente

AHFV 870-0 Access Freisprechtelefon Video	Produktinformation	2,1 MB	herunterladen
AHF/AHFB_870-0 Access Freisprechtelefon	Kurz-Bedienungsanleitung	3 MB	herunterladen
AHF 870-.../AHFV 870-... Siedle Access	Konformitätserklärung	859 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen