

Freistehende  
Kommunikations-Steile  
BG/KSF 611-10 G-R AG

210005005-00

## Produktbeschreibung

Freistehende Kommunikations-Steile mit einem Briefkasten-Gehäuse (rechts).

Zur Aufnahme eines Briefkasten- oder Ablagefachmoduls und 1 Funktionsmodul an der Spitze und 2 Funktionsmodulen im oberen Teil. Optimierte Einbauhöhe für Kamera oder Bewegungsmelder.

## Technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T: 606 x 1644 x 150  
Gewicht (kg): 20.24

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung  | Artikelbeschreibung                | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----|--------------|
| BG/KSF 611-10 G-R AG | Freistehende Kommunikations-Steile | Anthrazitgrau | A  | 210005005-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| Vario 611 AG        | Lackstift           | Anthrazitgrau | 0  | 210007124-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung       | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Schraubenabdeckung  | Anthrazitgrau | E  | 210005312-00 |

Freistehende  
Kommunikations-Stele  
BG/KSF 611-10 G-R AG

210005005


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Freistehende  
Kommunikations-Stele  
BG/KSF 611-10 G-R AG

210005005

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|                                  |                       |        |               |
|----------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
|                                  | Produktinformation    | 1 MB   | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität       | Zusatzinformation     | 109 kB | herunterladen |