## Angebots-Service Einfach kopieren, ausfüllen und an Siedle senden! Deutschland Technischer Vertrieb Abteilung TO Tel. +49 7723 63-478 Fax +49 7723 63-313

angebot@siedle.de Österreich Tel. +43 1 662 7250 Fax +43 1 616 7506

office@eurounitech.at

Schweiz Tel. +41 61 3382044 Fax +41 61 3382049 info@siedle.ch Bitte erstellen Sie uns ein Angebot mit Gestaltungsvorschlägen (unverbindliche Siedle-Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer).

## Absender Firma Ansprechpartner Straße PLZ, Ort Telefon Telefax E-Mail Ort, Datum

1. Funktionen
Ruftasten
(für Beschriftung nebenste-
hendes Formular verwenden)
Stück, massiv, ohne sichtbare
Befestigung
Stück, massiv, mit sichtbarer
Befestigung
Stück, durchleuchtet, mit
sichtbarer Befestigung
Lichttaste, durchleuchtet,
ohne sichtbare Befestigung
Großflächentasten
(massiv, ohne sichtbare Befes-
tigung)
98 x 42 mm
98 x 98 mm
Module
Ruf-Display
Zustandsanzeige
<ul><li>Bewegungsmelder</li></ul>
Codeschloss
Electronic-Key-Leser (berüh-
rungsloser Kartenleser)
Schlüsselschalter
Kartenleser-Aufnahme
(nicht Aufputz)
LED-Spot
LED-Flächenleuchte
LED-Lichtmodul
Beleuchtetes Infoschild
(Beschriftung siehe rechts)
Infofeld wechselbar
(Beschriftung siehe rechts)
Hausnummer
(Beschriftung siehe rechts)
(Sesentifically siene recita)
Video-Kamera
☐ Kamera 80
Kamera 130

	leletax
	E-Mail
	Ort, Datum
	Bauvorhaben
Briefkasten  Durchwurfbriefkästen rück-	Hintergrundfarbe Monta- geebene/Trägersystem
seitige EntnahmeStück, 280 x 140 mm	Dunkelgrau-Glimmer (DB 703)
Stück, 280 x 280 mm Stück, 280 x 420 mm	Edelstahl natur, gebürstet (nur Türblend-Lösung)
Stück, 420 x 140 mm	Silber (bei Aluminium)
Stück, 420 x 280 mm	Lackiert
Stück, 420 x 420 mm	RAL
Entnahmeseite Edelstahl	Eisenglimmer
Stück, Briefkästen mit	3. Beschriftung
frontseitiger Entnahme 390 x 407 x 185 mm	(siehe rechts)
Elektrische Entriegelung	
Briefkästen mit rückseitiger	4. Montageart
Entnahme (für Türblend	Unterputz
und freistehende Lösungen)	Flächenbündiger Einbau
Stück, 446 x 462 x 136 mm	Aufputz
Stück, 446 x 462 x 182 mm	Freistehend
Stück, 446 x 882 x 136 mm	beidseitig bestückt
Stück, 446 x 882 x 182 mm	
Elektrische Entriegelung	mit Zubehör Erdstück zum Einbetonieren
Zubehör	Türblend-Lösung
Postmelder	Kabeleinführung, nur bei Tür-
Diebstahlsicherung	blend, (von vorne gesehen)
	Rechts
2. Materialien/Oberflächen-	beidseitig
Front	Delaseitig
Edelstahl natur, gebürstet	5. System
Edelstahl, messingfarben	Sprechsystem
beschichtet, hochglänzend	1+n-Technik
Edelstahl, chromfarben beschichtet, hochglänzend	☐ In-Home-Bus
Edelstahl lackiert,	
RAL	Access
Eisenglimmer	6 Auganmag-
Aluminium, matt eloxiert Silber EV1	6. Außenmaße  Ich habe spezielle Wünsche
Messing brüniert	bezüglich des Frontmaßes (B x H) in mm:

um	
aben	
rundfarbe Monta- e/Trägersystem	Außenmaße bei Türblend- Lösung
kelgrau-Glimmer 703)	Außenmaße der Montageebene (B x H) in
tahl natur, gebürstet Türblend-Lösung) r (bei Aluminium)	mm: lichte Weite des Ausschnitts im Türseitenteil (B x H) in
ert	mm:
glimmer	Weitere Wünsche/Bemer-
chts)	kungen
ageart	
rputz	
enbündiger Einbau	
utz	
ehend	
seitig bestückt	
ubehör Erdstück zum etonieren	
end-Lösung	
führung, nur bei Tür- on vorne gesehen)	
ts	
seitig	

Kamera 180 Flächenbündige Farbkamera