

Telecamera bus 180 per Siedle Vario BCM 658-02 W 200049364-01

### Descrizione del prodotto

Telecamera bus 180 per Siedle Vario con commutazione automatica giorno/notte (True Day/Night) e illuminazione ad infrarossi integrata. Angolo di ripresa orizzontale/verticale: circa 175°/120°

Schermo intero o 9 sezioni d'immagine selezionabili

Correzione elettronica delle distorsioni dell'immagine nello schermo intero

Angolo di ripresa esteso nell'area marginale della sezione d'immagine selezionata

Compensazione del controluce (BLC)

Wide Dynamic Range (WDR, ampio intervallo dinamico)

Sistema colori: PAL

Ripresa immagini: Sensore CMOS 1/2,7 " 1920 x 1080 pixel

Risoluzione: 600 linee TV Obiettivo: 1,55 mm

Riscaldamento a 2 livelli: 12 V AC max. 130 mA

### Dati tecnici

Tipo di protezione: IP 54, IK 10

Temperatura ambiente: da -20 °C a +55 °C

Altezza di montaggio (mm): 15

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 99 x 99 x 41

#### Informazioni sugli articoli

ArticoloDescrizione articoloColore/MaterialeKG CodiceBCM 658-02 WTelecamera bus 180 per Siedle VarioBiancoD 200049364-01

#### Accessori

ArticoloDescrizione articoloColore/MaterialeKGCodiceVario 611 WVernice per riparazioniBianco0210007116-00

#### Pezzi di ricambio



Telecamera bus 180 per Siedle Vario BCM 658-02 W

210009593

Pagina 2

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
ACM 671/673/678, BCM 65x, CM 61x	Calotta in vetro	Trasparentissimo	E	200048697-00
ACM 671/673/678, BCM 65x, CM 61x W	Cornice	Bianco	E	200048698-00
BCM 65x, BCMx 650	Blocco di connessione	Nero	E	200029921-00
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00



Telecamera bus 180 per Siedle Vario BCM 658-02 W 210009593

Pagina 3





Telecamera bus 180 per Siedle Vario BCM 658-02 W

210009593

Pagina 4

Telecamera 130/180	Opuscolo informativo sul prodotto	1,3 MB	scaricare
BCM 658 Modulo telecamera bus 180	Dichiarazione di conformità	3,5 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare