



Unità funzionale
cassetta per le lettere
a scivolo audio Siedle
Classic
F CL BD2A 02 B-0

Pagina 1

Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a scivolo Classic per il sistema In-Home-Bus con ribaltina della buca delle lettere. Porter, 1 tasto di chiamata con targhetta del nome retroilluminata, sostituibile dal davanti. Frontalino in acciaio inox V4A spazzolato.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:

da -20 °C a +55 °C

Dimensioni frontalino (mm) Larg. x Alt. x Prof.:

312 x 302 x 2

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KCode
F CL BD2A 02 B-0	Unità funzionale cassetta per le lettere a scivolo audio Siedle Classic	Acciaio inox spazzolato	D 210007717-00



Unità funzionale
cassetta per le lettere
a scivolo audio Siedle
Classic
F CL BD2A 02 B-0

Pagina 2

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KCCodice
GU CL BD2A 01 B-0	Cassetta per le lettere a scivolo da murare Siedle Classic	Lamiera di acciaio zincata	D 210007740-00
ZDS/CL	Protezione antifurto	Nero	D 200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessorio targhetta del nome Metall Classic	Altro	D 200043063-00

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KCCodice
BKV 611-...	Finestrella di ispezione per sportello di prelievo	Trasparentissimo	E 200019641-00
BKV/RGA/RGF 611-...	Serratura di ricambio	Altro	E 200029520-00
CL 02 Siedle Classic	Parte superiore targhetta del nome ribaltina buca delle lettere	Trasparentissimo	E 200029967-00
CL 02 Siedle Classic	Parte superiore della targhetta del nome del tasto di chiamata	Trasparentissimo	E 200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Tasto completo senza circuito stampato	Altro	E 200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Circuito stampato tasti	Altro	E 200044533-00



Unità funzionale
cassetta per le lettere
a scivolo audio Siedle
Classic
F CL BD2A 02 B-0

Pagina 3





Unità funzionale
cassetta per le lettere
a scivolo audio Siedle
Classic
F CL BD2A 02 B-0

Pagina 4

Siedle Classic	Opuscolo informativo sul prodotto	1,7 MB	scaricare
Cassetta per le lettere a scivolo	Opuscolo informativo sul prodotto	983 kB	scaricare
Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia	Opuscolo informativo sul prodotto	685 kB	scaricare
F CL.... Siedle Classic	Dichiarazione di conformità	8,1 MB	scaricare