



Descrizione del prodotto

Hardware del server Access M per il sistema di comunicazione integrale negli edifici basato su IP Siedle Access Professional per un massimo di 640 utenti. Per il funzionamento normale è necessaria la licenza base Access Professional – 10 utenti inclusi. Con l'acquisto di ulteriori licenze d'uso e/o licenze di applicazione, è possibile ampliare il sistema con altri utenti e/o funzioni supplementari.

Componenti:

CPU: Intel Xeon E-2224

Memoria operativa: 8 GB

Grafica: Onboard (VGA)

Hard disk: 240 GB SSD

LAN: 2 x gigabit

USB: 3.0

Esecuzione nella scatola per sistemi ad armadio IT (482,6 mm / 19") – ingombro (altezza): 1 unità di altezza (HE).

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
ASH 671-0 M	Hardware Access Server	Nero	F 210010596-00



Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KGCode
ALFA 270-0	Licenza Access connessione apparecchio di altra marca	Altro	S 200042253-00
ALFC 270-0	Licenza Access telecamera IP di altra marca	Altro	S 210011712-00
ALFM 270-0	Licenza Access modulo funzione	Altro	S 210011713-00
ALFP 270-0	Licenza Access pannello di altra marca	Altro	S 210008013-00
ALKNX 270-0	Licenza Access Gateway KNX	Altro	S 210009245-00
ALSA 270-0	Licenza Access Siedle App	Altro	S 210010209-00
ALT 270-0	Licenza Access connessione telefonica	Altro	S 200042271-00
ALU 670-0	Upgrade della licenza Access	Altro	S 210010621-00
APR 670-0 10	Access Professional	Altro	S 210005979-00
APR 670-0 B	Licenza base Access Professional	Altro	S 210010598-00
ASC 170-0	Software Access centralino di portineria	Altro	S 200042276-00
ASHT 170-0	Software Access citofono di sistema	Altro	S 200042275-00

Hardware Access Server
ASH 671-0 M

Pagina 3





ASH 671-0 M Hardware Access Server	Opuscolo informativo sul prodotto	306 kB	scaricare
ASH 671-0 M	Dichiarazione di conformità	1,3 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	2,4 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	2 MB	scaricare
	Progettazione e installazione	1,3 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	1,8 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare
	Manuale del sistema	6,4 MB	scaricare