



Descrizione del prodotto

Siedle Axiom In-Home, il videocitofono con touchscreen da 7" per il sistema Siedle In-Home-Bus. Con le funzioni di chiamata, conversazione, video, apriporta, accensione luce, chiamata dal piano, funzioni di commutazione/comando, visualizzazione messaggi e comunicazione interna.

Prestazioni:

- Touchscreen da 17,8 cm (7"), risoluzione 1024 x 600 pixel
- 2 tasti per comandare le funzioni del posto esterno in modo rapido e intuitivo
- Morsetti d'ingresso per tasti di chiamata dal piano
- Relè di commutazione integrato per ripetitore di suoneria esterno in caso di chiamata dal posto esterno o funzione di commutazione manuale
- Trasferimento della configurazione dell'apparecchio dal software di programmazione bus con scheda SD
- Sono utilizzabili tutte le funzioni comfort del sistema Siedle In-Home-Bus (vedere il manuale del sistema In-Home-Bus: video)
- 15 funzioni di commutazione e 15 messaggi in associazione al modulo di commutazione bus BSM/BSE e/o modulo d'ingresso bus BEM tramite BPS
- Selezione mirata di porter/telecamere
- Audiosegreto e videosegreto integrati
- Collegamento in parallelo di max. 8 posti interni
- Interfaccia di comando intuitiva con pulsanti di comando specifici per ogni situazione
- Schermata principale con elementi di navigazione e riquadri per funzioni di commutazione/messaggi
- Preferiti definibili per comando rapido in caso di chiamata dal posto esterno
- Funzione di videomemoria conforme alla normativa sulla protezione dei dati
- Cronologia dei messaggi con data e ora
- Volume di conversazione e volume di chiamata regolabili in 5 livelli
- Visualizzazione a schermo intero dei video del posto esterno selezionabile per chiamata attiva
- Tacitazione di chiamata con indicatore di stato
- Differenziazione di chiamata per 2 chiamate dal posto esterno, 3 chiamate di gruppo, chiamata dal piano, chiamata interna
- Generatore di chiamata con 11 sequenze di toni di chiamata, incl. gong
- Utilizzabile come apparecchio da tavolo con l'accessorio da tavolo ZTA 150-...

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tensione d'esercizio: | 20-30 V DC |
| Corrente d'esercizio: | max. 300 mA |
| Tipo di contatto: | potenziale zero S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Tempo di commutazione 1 sec. - 19 min. |
| Temperatura ambiente: | da +5 °C a +40 °C |
| Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: | 185 x 144 x 18 |

Siedle Axiom In-Home
A 150-10

Pagina 2



Informazioni sugli articoli

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG Codice |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| A 150-10 R | Siedle Axiom In-Home | Rosso rubino perlato | D 210012175-00 |
| A 150-10 S | Siedle Axiom In-Home | Nero-grigio | D 210012174-00 |
| A 150-10 W | Siedle Axiom In-Home | Bianco Segnale | D 210012173-00 |



Accessori

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KGcodice |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|
| ZTA 150-0 R | Accessorio da tavolo per Siedle Axiom In-Home | Rosso rubino perlato | D 210012301-00 |
| ZTA 150-0 S | Accessorio da tavolo per Siedle Axiom In-Home | Nero-grigio | D 210012300-00 |
| ZTA 150-0 W | Accessorio da tavolo per Siedle Axiom In-Home | Bianco Segnale | D 210012299-00 |

Siedle Axiom In-Home
A 150-10

Pagina 4



Siedle Axiom In-Home
A 150-10

Pagina 5



A 150-10 Siedle Axiom In-Home

Opuscolo informativo sul
prodotto

1,1 MB

[scaricare](#)

Istruzioni per l'uso

492 kB

[scaricare](#)

Informazioni supplementari

551 kB

[scaricare](#)