



Productomschrijving

Codeslotmodule als invoereenheid voor toegangscontrole en voor het plaatsen van deuroproepen.

Afhankelijk van de functie-omvang van de toegangscontrole en van het spraaksysteem worden voor beheer en stuurfuncties additionele apparaten benodigd.


- LED als statusweergave, alleen bij Vario (extern potentiaalvrij contact)
- DO-toets voor de directe deuropening via de EC 602-...
- Stuurfuncties (bijv. poort)

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 140 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
COM 611-02 AG	Codeslotmodule	Antraciet grijs	B 210004914-00
COM 611-02 DG	Codeslotmodule	Donkergrijs-metallic	B 200038885-00
COM 611-02 SM	Codeslotmodule	Zilver-metallic	B 200036514-00
COM 611-02 W	Codeslotmodule	Wit	B 200036516-00






Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
COM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E 210007300-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E 210007484-00





Codeslotmodule
COM 611-02

Pagina 4

COM 611-02 Codeslotmodule	Productinformatie	538 kB	downloaden
COM 611-... Codeslotmodule (Deuroproep)	Gebruikershandleiding	594 kB	downloaden
COM 611-... Codeslotmodule (Schakelfunctie)	Gebruikershandleiding	382 kB	downloaden
COM 611-... Codeslotmodule	Conformiteitsverklaring	665 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
	Systeemhandboek	5,9 MB	downloaden