

Productomschrijving

Omruil van TLM 511-0, -01, -02 in bestaande installaties

- TC-installaties van andere fabrikanten met en zonder PVG 402-0
- Bestaande Siedle wisselspraakinstallatie
- PVZ 322-...
- Zentravoxinstallaties met HTZ 351/361
- Intercom-3000 nieuwe installaties
- Liftstation LS 3000-... voor SIC 3000 systeem
- Centrale oproep spraaksystemen
- Deuraankoppeling van alle Siedle-TC-installaties met bijbehorende interfaces. Weerbestendige deurluidsprekermodule met potentiaalvrije zwakstroom-lichttoets en verlicht lichtsymbool, evenals LED's voor bezet en spreken.

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D:

93 x 93 x 20

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KGArtikelnr.
TLM/TK 511-0 B	Deurluidsprekermodule telecommunicatie	Bruin	D 200015532-00
TLM/TK 511-0 T	Deurluidsprekermodule telecommunicatie	Titaan-metallic	D 200015531-00
TLM/TK 511-0 W	Deurluidsprekermodule telecommunicatie	Wit	D 200015530-00



Deurluidsprekermodule
telecommunicatie
TLM/TK 511-0



Pagina 2


Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
MR 51x/524-...	Sleutel voor montageframe	Geborsteld edelstaal	E 210007019-00
Vario 611 TM	Lakstift	Titaan-metallic	0 210007118-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

Deurluidsprekermodule
telecommunicatie
TLM/TK 511-0

Pagina 3





TLM/TK 511-0	Aansluitschema	24,6 kB	downloaden
TLM/TK 511-0	Aansluitschema	19,1 kB	downloaden
TLM-TK 511-...	Conformiteitsverklaring	135 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden