

Access Gateway
AGW 670-01

210005518-00



Productomschrijving

Access Gateway voor de fysieke scheiding van 2 netwerken op een Access server. Voor het gebruik van Access eindapparaten in verschillende netwerken, kunnen door de inzet van een of meerdere gateways in grotere structuren twee of meer propriëtaire netwerken met een Access systeem worden verbonden en toch nog strikt van elkaar gescheiden blijven.

Componenten:

Processor: AMD Geode LX800; 500 MHz

Werkgeheugen: 256 MB DDR SDRAM

LAN: 3 x 100 Mbit/s

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V DC
Typisch prestatieverbruik:	max. 24 W
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	200 x 200 x 52

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
AGW 670-01	Access Gateway	Zilver-metallic	F 210005518-00

Access Gateway
AGW 670-01

210005518

Pagina 2





Access Gateway
AGW 670-01

210005518

Pagina 3

		Productinformatie	728 kB	downloaden
AGW 670-0		Conformiteitsverklaring	797 kB	downloaden
Access Professional 5.0 (DE)		Inbedrijfname handleiding	2,1 MB	downloaden
Access Professional 5.1 (DE)		Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	downloaden
Access Professional 4.2 (DE)		Inbedrijfname handleiding	17,3 MB	downloaden
		Inbedrijfname handleiding	2,4 MB	downloaden
		Planning en installatie	1,3 MB	downloaden
		Inbedrijfname handleiding	2,3 MB	downloaden
Access Professional 6.0 (DE)		Inbedrijfname handleiding	2,3 MB	downloaden
		Extra informatie	43,6 kB	downloaden
		Systeemhandboek	6,6 MB	downloaden
		Systeemhandboek	6,7 MB	downloaden