



Produktbeschreibung

Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert.

Die Durchwurf-Öffnung hinter der Klappe kann in der Höhe dreifach verstellt werden: von der größtmöglichen Öffnung von 30,5 mm auf 20 mm, und falls nötig kann die Öffnung auch ganz geschlossen werden (z. B. in der Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschließend, verwindungsstabil, geräuscharme Bedienung durch Dichtungslippe. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-3/... oder Wandaussparung anschraubbar. Beschriftungsfeld unter der Einwurfklappe.

Technische Daten

Einwurföffnung (mm) B x H:	251 x 36
Beschriftungsfeld (mm) B x H:	85 x 16
Abmessungen (mm) B x H x T:	299 x 99 x 6

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BE 611-3/1-0 AG	Brief-Einwurfklappe	Anthrazitgrau	B 210005003-00
BE 611-3/1-0 DG	Brief-Einwurfklappe	Dunkelgrau-Glimmer	B 200038865-00
BE 611-3/1-0 SM	Brief-Einwurfklappe	Silber-Metallic	B 200017503-01
BE 611-3/1-0 W	Brief-Einwurfklappe	Weiß	B 200017502-01

Brief-Einwurfklappe
BE 611-3/1-0

Seite 2



Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0 210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BE/BKM 611-...	Namensschild Brief-Einwurfklappe	Glasklar	E 200019639-00

Brief-Einwurfklappe
BE 611-3/1-0

Seite 3



Zeichnungen / Montage



Brief-Einwurfklappe
BE 611-3/1-0

Seite 4



Weitere Dokumente

BE 611-3/1-... und BE 611-4/1-... Brief-Einwurfklappe

Produktinformation

176 kB

[herunterladen](#)

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de