



## Produktbeschreibung

Video-Potentialtrenner im Aufputzgehäuse, für Anlagen, in denen mehrere Geräte mit Schutzleiter-Anschluss oder geerdetem Gehäuse verwendet werden.

Dadurch werden unterschiedliche Erd-Potentiale ausgeglichen die sonst zu Störungen führen. Auch als Entkopplungsglied in großen Koax-Stammleitungssystemen verwendbar.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	24 V DC
Betriebsstrom:	max. 100 mA
Schutzart:	IP 65
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	115 x 65 x 50

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
VPT 640-0	Video-Potenzialtrenner	Sonstiges	E 200086935-00

Video-Potenzialtrenner  
VPT 640-0

Seite 2



## Zeichnungen / Montage



Video-Potenzialtrenner  
VPT 640-0

Seite 3



---

## Weitere Dokumente

---

VPT 640-... Video-Potentialtrenner  
REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung  
Zusatzinformation

30,2 kB

[herunterladen](#)

43,6 kB

[herunterladen](#)

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723  
63-300  
[www.siedle.de](http://www.siedle.de)  
[info@siedle.de](mailto:info@siedle.de)