


Access Software
Haustelefon
ASHT 170-0
200042275-00



Produktbeschreibung

Access-Anwendungslizenz „Access Software Haustelefon“ für den Betrieb der ASHT-Software am Access-Professional-System.

Das ASHT ermöglicht die Audio- und Video-Türkommunikation über windowsbasierte PCs oder Bedienpanels.

Funktionsübersicht:

- Türgespräche mit Video zu einer Siedle-Türstation möglich
- Interngespräche möglich
- Ausführen von Schalt- und Steuerfunktionen z. B. Türöffnen, Licht schalten etc.
- Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf
- Geräte- und Teilnehmerübersicht
- Teilnehmer, Türen und Geräte wählbar aus Listen
- globale Kontaktliste
- Statusanzeigen von Schaltgeräten
- Schaltfunktionen über ATLC/ATLCE oder KNX

Systemvoraussetzungen:

- Microsoft® Windows 8, 8.1, 10
- Microsoft® .NET Framework 4.6.2 oder neuer
- Microsoft® VC++ 2015 Redistributable Package (x86)
- Microsoft® Media Feature Pack (nur Windows N- und KN-Editionen)
- min. Microsoft® DirectX® 9.0c

- CPU: Dual-Core ab 2.0 GHz
- min. 2 GB RAM
- Grafikkarte mit mind. 1280 x 800 Pixel, 128 MB RAM
- Netzwerkkarte/Netzwerkverbindung: 100 MBit
- Soundkarte

Auf der Downloads-Seite des Access-Server, die Sie über die Anmeldeseite erreichen, steht Ihnen die Software zum kostenlosen Download bereit.

Der Lizenzschlüssel zur Freischaltung ist kostenpflichtig. Sie beziehen ihn über Ihren Access Certified Partner.


Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
ASHT 170-0	Access Software Haustelefon	Sonstiges	S 200042275-00



Access Software
Haustelefon
ASHT 170-0

200042275


Seite 2




Zeichnungen / Montage



www.siedle.de/access





Access Software
Haustelefon
ASHT 170-0

200042275

Seite 3

Weitere Dokumente

Systemvoraussetzungen, Hinweise zur Installation	Zusatzinformation	32,6 kB	herunterladen
Lizenzbestimmungen für Access Software	Software	74 kB	herunterladen
EULA ASC 170-0 & ASHT 170-0	Konformitätserklärung	137 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen