



Productomschrijving

Siedle Axiom: Multifunctioneel IP video binnenstation. Tafelversie zonder hoorn.

Communicatiecentrale voor deurcommunicatie, telefonie en gebouwencommunicatie.

In zes varianten beschikbaar: Aan de wand gemonteerd, als tafelapparaat of vast geïnstalleerd op een meubelstuk – Siedle Axiom maakt van een technisch apparaat een inrichtingsvoorwerp. Alle varianten zijn met of zonder snoerloze hoorn verkrijgbaar.

Functies

Bellen, spreken, zien, deur openen, telefoneren, licht.

Hoogtepunten

Markant Design, intuïtieve bediening, uitstekend handsfree spreken, gemakkelijke montage.

Verdere prestatiekenmerken

- 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 1024 x 600 beeldpunten
- Configureerbare interface
- Loep- en zoomfunctie
- Brilljante beeldweergave
- Uitstekende geluidskwaliteit
- Sensoren regelen benaderingsactivering, helderheidsaanpassing
- Toetsen met vanaf de achterzijde kleurrijk verlichte symbolen
- Systeemapparaat ingebonden in de In-Home-Bus via een Smart Gateway of een Smart Gateway Professional
- Toegang tot beeldgeheugen
- Buitenlijntelefonie via TC-installatie
- Toegang tot het visualisatie-interface van de huisautomatisering
- Praktische lade voor schrijfwaren en accessoires

Made in Germany

Ontworpen, gebouwd en geproduceerd in Furtwangen in het Zwarte Woud.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	PoE volgens 802.3af (PoE klasse 3)
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	386 x 122 x 117

Artikelinformatie

Siedle Axiom voor
tafelinstallatie
A 180-20

Pagina 2



Artikelaanduiding

A 180-20 R

A 180-20 S

A 180-20 W

Artikelomschrijving

Siedle Axiom voor tafelinstallatie

Siedle Axiom voor tafelinstallatie

Siedle Axiom voor tafelinstallatie

Kleur/Materiaal

Parelrobyn-rood

Zwart-grijs

Signaalwit

KG Artikelnr.

D 210006511-00

D 210006507-00

D 210005916-00

Siedle Axiom voor
tafelinstallatie
A 180-20

Pagina 3





Siedle Axiom voor
tafelinstallatie
A 180-20

Pagina 4

A 180-... Siedle Axiom	Productinformatie	1 MB	downloaden
Siedle Axiom A 180-...	Gebruikershandleiding	413 kB	downloaden
A 180-10, A 180-20, A180-30 Siedle Axiom	Conformiteitsverklaring	1,2 MB	downloaden