

LED-spot
LEDS 600-0

Pagina 1



Productomschrijving

LED spot voor het accentueren en naar voren halen van contouren of huisnummers met energiebesparende LED als verlichtingsmiddel.


Het LED-verlichtingsmiddel heeft een openingshoek van ca. 30° het vermogen bedraagt ca. 3 W. De aansluiting van de LED 600-... geschiedt via het meegeleverde klemmenblok.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC of 20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 500 mA of max. 150 mA
Kleurtemperatuur:	6000 K
Lichtsterkte:	5134 cd/klm
Lichtstroom:	28 lm
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 62

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LEDS 600-0 AG	LED-spot	Antraciet grijs	D 210004990-00
LEDS 600-0 DG	LED-spot	Donkergrijs-metallic	D 200038909-00
LEDS 600-0 SM	LED-spot	Zilver-metallic	D 200036617-00
LEDS 600-0 W	LED-spot	Wit	D 200036615-00



LED-spot
LEDS 600-0

Pagina 2

Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LEDS 600-...	Klemmenblok	Zwart	E 210007572-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E 210007484-00

LED-spot
LEDS 600-0

Pagina 3





LED-spot
LEDS 600-0

Pagina 4

LEDS 600-... LED-Spot

LEDS 600-...

Productinformatie

Conformiteitsverklaring

1,2 MB

66,1 kB

[downloaden](#)

[downloaden](#)