



Productomschrijving

Videoset Siedle Basic in bustechniek met de functies bellen, spreken, zien en deur openen.

Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 1-2

Iedere Basic Set kan met geselecteerde deur- en binnenstations, evenals met schakelfuncties en een telefonie-aankoppeling worden uitgebreid.

Leveringsomvang:

- Video deurstation Siedle Compact (Geborsteld edelstaal): 1
- Video binnenstation Siedle Basic: 1-2
- Set netvoeding: 1

Prestatiekenmerken deurstation CV 850-...-02:

- geïntegreerde camera met automatische dag-/nachtomschakeling, LED verlichting en 2-traps verwarming
- geïntegreerde deurluidspreker
- spraakvolume instelbaar
- aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 1 (CV 850-1-02), 2 (CV 850-2-02)
- akoestische toetsenbevestiging activeerbaar
- verlichte naambordjes vanaf de voorzijde verwisselbaar
- voor de opbouwmontage met voorpaneel uit geborsteld roestvrij staal

Prestatiekenmerken binnenstation VIB 150-0:

- 8,8 cm (3,5 inch) grote TFT kleurendisplay
- Kleur en helderheid in zeven trappen instelbaar
- Spraak- en belvolume in vijf trappen instelbaar
- 11 beltonen
- Oproeponderoep: Etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep van standaard/Comfort binnenstations
- LED statusweergave: inkomende oproep, gesprek actief, mute-schakelin
- Deuropener-/lichtfunctie via busleiding
- Handmatige deur schakeling ook zonder deuroproep
- Parallelschakeling van max. 4 binnenstations zonder intern spraakgebruik
- Praktische 2-traps montage: Basisplaat met aansluitklemmen voorgeïnstalleerd, eindmontage zonder gereedschap

Prestatiekenmerken Set netvoeding SNG 850-0:

- 10 bus adressen voor de verzorging van de bus-toestellen
 - geïntegreerd deuropener- en lichtcontact
 - programmering: handmatig, Plug+Play of via BPS 650-... (Windows-PC) met ZBVG 650-... en PRI 602-... USB
- Technische gegevens

CV 850-...-02:

Kleursysteem: PAL

Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 756 x 504 beeldpunten



Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 3,7 mm
Beeldhoek: horizontaal ca. 65°, verticaal ca. 50°
Instelbereik mechanisch: 30° horizontaal/verticaal
Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: Video
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Bescherminingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 82 x 226 x 35

VIB 150-0:

Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: Video
Additionele verzorging (voor ieder verder binnenstation) via +M/-M: 20-30 V DC, max. 300 mA
Afmetingen (mm) B x H x D: 135 x 115 x 24

SNG 850-0:

Gebruiksspanning: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: Primair Si 1 T 250 mA L, secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Bescherminingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
SET CVB 850-1 E/W	Video set Siedle Basic	Geborsteld edelstaal	D 210008746-00
SET CVB 850-2 E/W	Video set Siedle Basic	Geborsteld edelstaal	D 210008747-00





Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
CA 812-..., CA/CAU/CV/CVU 850-..., STA/STV 850-...	Luidspreker	Overige	E 200029867-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle schroevendraaier	Overige	E 200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...	Naambordje bovenkant	Glashelder	E 200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E 200029869-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E 200029870-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Naambordje bovenkant	Glashelder	E 200029865-00
CV 850-1-..., BCV 850-1-01 E	Behuizing bovenkant	Geborsteld edelstaal	E 210008756-00
CV 850-1-02 E	Video deurstation Siedle Compact	Geborsteld edelstaal	E 210008757-00
CV 850-2-..., BCV 850-2-01 E	Behuizing bovenkant	Geborsteld edelstaal	E 210008754-00
CV 850-2-02 E	Video deurstation Siedle Compact	Geborsteld edelstaal	E 210008755-00
VIB 150-...	Aansluitklemmen	Blauw	E 210007267-00

Video set Siedle Basic
SET CVB 850-1

Pagina 4





SET CVB 850-x E/W Video set Siedle Basic	Productinformatie	5,3 MB	downloaden
VIB 150-0 Video binnenstation Siedle Basic	Conformiteitsverklaring	1,1 MB	downloaden
SNG 850-0 Set netvoeding	Conformiteitsverklaring	1,2 MB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden