


Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01

Pagina 1



## Productomschrijving


Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle In-Home-Bus of Siedle Multi. In verbinding met de In-Home bus alleen met de bus-deurluidspreker-module Plus BTLM 651-... te gebruiken.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZAM 600-01 AG	Toestandswaergave module	Antraciet grijs	E 210005001-00
ZAM 600-01 DG	Toestandswaergave module	Donkergrijs-metallic	E 200087982-00
ZAM 600-01 SM	Toestandswaergave module	Zilver-metallic	E 200087981-00
ZAM 600-01 W	Toestandswaergave module	Wit	E 200087980-00



Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01

Pagina 2

---



## Accessoires


---

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KG Artikelnr.</b>
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01

Pagina 3





Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01

Pagina 4

---

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module  
ZAM 600-0

Productinformatie  
Conformiteitsverklaring

794 kB  
520 kB

downloaden  
downloaden